

PB | PC

sistemas de portadas de batente, de harmónio e de correr

opening, folding and sliding shutters systems

systèmes de volets battant, de l'harmonium et coulissant



SISTEMAS
EURO 2000®
PERFIS DE ALUMINIO E VIDROS PARA ARQUITECTURA

apresentação

presentation

présentation

Sistema PB | PB System | Système PB

Sistema de portadas exteriores com lâminas fixas e reguláveis, projetado para permitir um controlo da luminosidade e aumentar a segurança contra a intrusão na sua habitação.


Único sistema do mercado a oferecer uma garantia de 10 anos para o sistema de lâminas móveis com mecanismo KIKAU, contando ainda com o mecanismo para acionamento das lâminas móveis HAPPEN, inovador mecanismo em aço inox que garante uma resistência máxima contra a corrosão em ambientes marinhos.

Outer shutters system with fixed or adjustable louvers, designed to allow brightness control and increase safety against intrusion in your house. The only system on the market to offer a 10 years warranty for the movable louvers system with KIKAU mechanism, also considering the triggering of HAPPEN movable louvers, an innovative stainless steel mechanism which assures maximum resistance against corrosion in seaside places.


Système de volets extérieurs avec lames fixes ou orientables permettant de contrôler l'occultation de la lumière et d'augmenter la résistance aux effractions de votre maison. Système unique sur le marché à offrir une garantie de 10 ans sur le système de lames mobiles avec le mécanisme KIKAU, mais également avec le mécanisme d'orientation des lames mobiles HAPPEN. Dispositif innovant en acier inoxydable garantissant une résistance maximale contre la corrosion en zone maritime.




características features caractéristiques




Decorativa




Dekora




Arkus



Rústica



Reta



Segurança

Sistema PB | PB System | Système PB

Apresentação:

Decorativa | Dekora | Arkus

Presentation

Reta | Rústica | Segurança

Présentation

Decorative | Dekora | Arkus

Aro Fixo:

Droite | Rustique | Sécurité

40 mm

Fixed frame | Cadre fixe

Aro Móvel:

Mobile frame | Cadre mobile

40mm | 45mm | 51 mm

Uniões:

Joints

Jonctions

Esquadros de bloqueio em perfis à meia esquadria | Travessas aparafusadas

Lock squares on half flag profiles | Screwed transoms Crochets de verrouillage sur profils en onglet Traverses vissés

Lâminas:

Blades

Lames

Vedações:

Insulation

Étanchéité

Comandos:

Control

Commandes

Fixas | Móveis | Ripadas

Fixed | Orientable | Batten

Fixes | Mobiles | Mixtes

Juntas em EPDM | Pelúcia inferior

EPDM joints | Inferior plush

Joint en EPDM | Joint brosse inférieur

Manivela | Rodar | Decorativo

Crank | Spin | Decorative

Manivelle | Roulant | Décoratif



1 folha de batente
1 opening leaf
1 vantail de battante



2 folhas de batente
2 opening leaves
2 vantaux de battante



Harmônio de 3 a 14 folhas
Folding window from 3 to 14 leaves
Accordéon de 3 à 14 vantaux

apresentação

presentation

présentation

Sistema PC | PC System | Système PC

O sistema de portadas de correr PC é uma solução alternativa para o fecho exterior da sua habitação, onde a funcionalidade e a linearidade da abertura marcam a diferença dos sistemas de portadas de batente. As linhas sóbrias associadas à facilidade de abertura, permitem a utilização deste sistema em qualquer tipo projeto.

O sistema PC permite utilizar lâminas fixas, onde o controlo da luminosidade é feito pela abertura ou fecho da portada e lâminas móveis através das quais se pode regular a entrada de luz mesmo com a portada fechada.

The PC sliding shutters system is an alternative solution for the outer lock of your house, the functionality and linearity of the opening mark the difference from opening shutter systems. The most sober lines combined with the easiness of the opening allow this system to be used in any type of project.


The PC system accepts the use of fixed louvers through which the brightness is adjusted by the opening or closing of the shutter and the movable louvers by which brightness can be adjusted even when the shutter is closed.

Le système de volets coulissants PC est l'alternative pour une fermeture extérieure de votre maison où fonctionnalité et linéarité de l'embrasure diffèrent des systèmes de volets battants. La sobriété des lignes associée à la facilité d'ouverture permettent l'utilisation de ce système quelque soit le type de projet.

Le système PC permet d'utiliser des lames fixes, où le contrôle de la luminosité se fait par l'ouverture ou la fermeture du volet ainsi que des lames mobiles donnant la possibilité de régler l'entrée de lumière, même lorsque le volet est clos.




características features caractéristiques



Lâminas fixas - PB 73

Fixed blades


Lames fixes



Lâminas fixas - PB 64

Fixed blades


Lames fixes



Lâminas fixas - PB 66

Fixed blades


Lames fixes



Lâminas móveis - PB 57

Oriental blades

Lames mobile



Lâminas ripadas - PB 09

Batten blades

Lames mixte

Sistema PC | PC System | Système PC

Aro Fixo: 54 mm

Fixed frame | Cadre fixe

Aro Móvel: 40mm

Mobile frame | Cadre mobile

Uniões: Aros fixos aparafusados

Joints Screwed fixed rings

Jonctions Movable ring with locking square

Cadre fixe vissés

Cadre mobile avec crochets de verrouillage

Lâminas: Fixas | Móveis | Ripadas

Blades Fixed | Orientable | Batten

Lames Fixes | Mobiles | Mixtes

Vedação: Dupla pelúcia com S-FIN

Insulation Double plush with S-FIN

Étanchéité Joint brosse double avec S-FIN

Comandos: Manivela | Rodar | Decorativo

Control Crank | Spin | Decorative

Commandes Manivelle | Roulant | Décoratif



1 folha de correr
1 sliding leaf | 1 vantail coulissant



2 folhas de correr
2 sliding leaves | 2 vantaux coulissant

acabamentos

finishes
finitions

Lacados (disponível em catálogo de cores, Grupo Sosoares)


Lacquer (available on colour catalog, Group Sosoares)

Laqué (disponibile dans le catalogue des couleur, Groupe Sosoares)

Anodizados (disponível em catálogo de cores, Grupo Sosoares)

Anodizing (available on colour catalog, Group Sosoares)

Anodisé (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe Sosoares)







SISTEMAS
EURO 2000®
PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDROS PARA ARQUITECTURA



SOSOARES

Rua do Campo Alegre, 474
4150-170 Porto
T +351 226 096 709 | F +351 226 005 642
E comercial@sosoares.pt

METALFER

Travessa da Boleão, 146
Apartado 1
3754-904 Fermentelos
T +351 234 729 740 | F +351 234 729 741
E metafer@sosoares.pt

ALFA SUL

EN Lisboa-Sintra Km 14
Apartado 156
2726-936 Mem Martins
T +351 219 265 090 | F +351 219 265 098
E alfa.sul@sosoares.pt

ALULIDER

Pavilhão Industrial H - Plataforma 13D
Zona Franca Industrial
9200-047 Caniçal - Madeira
T +351 291 960 494 | F +351 291 960 497
E alulider@sosoares.pt

PERFIS OEIRAS

Rua da Colónia - Quinta da Cardosa
Apartado 214 - Abrunheira
2711-952 Sintra
T +351 219 156 660 | F +351 219 156 661
E perfis.oeiras@sosoares.pt

www.sosoares.pt

